



事業者向け

中・西日本(中部・関西・北陸・中国・四国・九州電力) 管内の方は [こちら](#)

[節電.go.jp トップへ](#)

[家庭向け節電サイト](#)

▶ 節電行動計画を立てる前に

節電行動計画を ▶ 立てる ▶ 見る ▶ 検証する

▶ 資料ダウンロード

▶ FAQ

▶ 出張節電説明会



▶ 節電行動計画を立てる

[トップページ](#) > [節電行動計画を見る](#)

節電行動計画を見る

[都道府県・節電目標範囲・フォーマットで検索する](#)

[フリーワードで検索する](#)

都道府県 (必須) : [都道府県を選択する](#)

フォーマット : [選択してください](#)

節電目標範囲 (%) : 10% ~ 20%

最小値を指定しない

最大値を指定しない

▶ 検索

節電行動計画サマリー

節電方法の紹介

- 【その他】食材の納品を使用する直前にしてもらうよう納入業者に協力依頼をする。([\(福\)共愛会厨房棟](#))
- 【その他】毎朝夕にメーター値を記録し月間の使用量を予測する。また、予測値を職員に周知し節電意識を啓発する。([青梅市立第四小学校](#))
- 【設備】敷地内の外部照明は、タイマーの設定時間を、当地の日の出・日の入り時刻を参考に、こまめに設定する。([医療法人 塚本内科消化器科](#))

PRポイントの紹介

- 岩手県発の農業用水路を利用した小水力発電を行っています。地球環境のためと東北復興のために当事務所も節電を行っています。来訪者の方には冷たい麦茶を準備しております。([照井土地改良区](#))
- これまでは、電気に甘えて生活してきましたが大震災を機に、電気との正しい上手な付き合い方を思案中です。無理なく、無駄なく、快適職場を目指します。([株式会社坂下組 宮崎本社](#))
- 震災直後から少しずつ節電に取り組んでおり、ゴーヤのグリーンカーテンも実施しています。横浜市全体の施設で、週1回の輪番一部休業も行っており、当施設は月曜日を一部休業しています。([長津田地域ケアプラザ](#))
- 経済産業省資源エネルギー庁委託事業の平成22年度エネルギー教育実践校として、学校全体で省エネルギーを実践するため石橋地球守り隊を設置しており、今後も継続していく。([下野市立石橋北小学校](#))
- 保育園は乳幼児のお子さんが一日の大半を過ごす保育施設のため、健康に生活できる場であることが重要となっています。上手にエアコンを使い不要な電気は消すなど、節水節電を心がけながら、保育をしています。([東村山市役所 東村山市立第五保育園](#))

ページビュー数ランキング

- [医療法人 塚本内科消化器科](#)
- [有限会社 嘉秀](#)
- [東京電力株式会社](#)
- [リゾートホテル ラフォーレ那須](#)

対策項目チェック数ランキング(7月21日現在)

- 日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。
- フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。
- 使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。
- 使用していないエリアは消灯を徹底する。

5. [岩手東邦運輸倉庫 株式会社](#)

6. [株式会社シャイン](#)

7. [株式会社ヴァル研究所](#)

8. [日本環境株式会社](#)

9. [インテリアハウス窓](#)

10. [株式会社新盛インダストリーズ](#)

[<< 前へ](#) | [次へ >>](#)

[過去のランキングを見る](#)

5. 使用していないエリアは空調を停止する。

6. 執務室の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。

7. 従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

8. 執務エリアの照明を半分程度間引きする。

9. 長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。

10. 工場内の温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(節電効果:室内温度設定を2℃上げた場合)

※独自対策を除く

[登録した節電行動計画を編集する](#) | [一時保存した内容を再開する](#)

節電に関する様々なお問い合わせに、専門ダイヤルでお答えします。

節電ダイヤル **0570-064-443** 開設時間: 9時~17時
TEL (土日祝日も含む)

